VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM
Weickmann & Weickmann

Absender:

ALEN VORLÄUFIGEN MIT DER INTERNA PRÜFUNG BEAUFTRAGTE BEHÖRDE

An:

WEICKMANN & WEICKMANN Postfach 860 820 D-81635 München **ALLEMAGNE**

E Patentanwälte

MITTEILUNG ÜBER DIE ÜBERSENDUNG DES INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN **PRÜFUNGSBERICHTS**

(Regel 71.1 PCT)

Absendedatum

(Tag/Monat/Jahr)

03.12.2001

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts

11185P WO

WICHTIGE MITTEILUNG

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP00/08279

Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 24/08/2000

Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)

27/08/1999

Anmelder

SEINFELD, Hugo

- 1. Dem Anmelder wird mitgeteilt, daß ihm die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde hiermit den zu der internationalen Anmeldung erstellten internationalen vorläufigen Prüfungsbericht, gegebenenfalls mit den dazugehörigen Anlagen, übermittelt.
- 2. Eine Kopie des Berichts wird gegebenenfalls mit den dazugehörigen Anlagen dem Internationalen Büro zur Weiterleitung an alle ausgewählten Ämter übermittelt.
- Auf Wunsch eines ausgewählten Amts wird das Internationale Büro eine Übersetzung des Berichts (jedoch nicht der Anlagen) ins Englische anfertigen und diesem Amt übermitteln.

4. ERINNERUNG

Zum Eintritt in die nationale Phase hat der Anmelder vor jedem ausgewählten Amt innerhalb von 30 Monaten ab dem Prioritätsdatum (oder in manchen Ämtern noch später) bestimmte Handlungen (Einreichung von Übersetzungen und Entrichtung nationaler Gebühren) vorzunehmen (Artikel 39 (1)) (siehe auch die durch das Internationale Büro im Formblatt PCT/IB/301 übermittelte Information).

Ist einem ausgewählten Amt eine Übersetzung der internationalen Anmeldung zu übermitteln, so muß diese Übersetzung auch Übersetzungen aller Anlagen zum internationalen vorläufigen Prüfungsbericht enthalten. Es ist Aufgabe des Anmelders, solche Übersetzungen anzufertigen und den betroffenen ausgewählten Ämtern direkt zuzuleiten.

Weitere Einzelheiten zu den maßgebenden Fristen und Erfordemissen der ausgewählten Ämter sind Band II des PCT-Leitfadens für Anmelder zu entnehmen.

Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde

Bevollmächtigter Bediensteter

Senkel, H

Tel. +49 89 2399-8071

D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d

Fax: +49 89 2399 - 4465

Europäisches Patentamt

Formblatt PCT/IPEA/416 (Juli 1992)



		•

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

(PCT Article 18 and Rules 43 and 44)

Applicant's or agent's file reference	FOR FURTHER	see Notification of	f Transmittal of International Search Report	
11185P WO	ACTION		20) as well as, where applicable, item 5 below.	
International application No.	International filing date (da	ay/month/year)	(Earliest) Priority Date (day/month/year)	
PCT/EP 00/08279	24/08/20	000	27/08/1999	
Applicant				
SEINFELD, Hugo				
This International Search Report has bee according to Article 18. A copy is being to			ority and is transmitted to the applicant	
This International Search Report consists X It is also accompanied by	of a total of2 a copy of each prior art doc	sheets. ument cited in this	report.	
Basis of the report				
a. With regard to the language, the language in which it was filed, un			is of the international application in the	
the international search v Authority (Rule 23.1(b)).	vas carried out on the basis of	of a translation of th	ne international application furnished to this	
was carried out on the basis of th	e sequence listing:		ternational application, the international search	
	onal application in written for			
	ernational application in com	•	1.	
	this Authority in written form			
	this Authority in computer r		and the bound the displacure in the	
	as filed has been furnished.	sequence listing at	pes not go beyond the disclosure in the	
the statement that the inf furnished	ormation recorded in compu	ter readable form is	sidentical to the written sequence listing has bee	en
	ind unsearchable (See Box	I).		
3. Unity of invention is lac	king (see Box II).			
4. With regard to the title ,				
the text is approved as si	ubmitted by the applicant.			
the text has been establis	shed by this Authority to read	d as follows:		
5. With regard to the abstract ,	ubmitted by the applicant.			
the text has been establis	shed, according to Rule 38.2		ty as it appears in Box III. The applicant may, ort, submit comments to this Authority.	
6. The figure of the drawings to be pub	lished with the abstract is Fi	gure No.	-	
as suggested by the app	licant.		None of the figures.	
because the applicant fai	led to suggest a figure.			
because this figure bette	r characterizes the invention			

		-	
		•	
	ž.		

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen P 00/08279 A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGS IPK 7 A61K31/70 A61 UNGSCEGENSTANDES A61P31/22 A61P35/04 Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK B. RECHERCHIERTE GEBIETE Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 7 A61K A61P Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und extl. verwendete Suchbegriffe) EPO-Internal, WPI Data C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Kategorie® Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr. χ US 4 213 970 A (DIRHEIMER GUY ET AL) 1-11,13. 22. Juli 1980 (1980-07-22) 14 das ganze Dokument X FR 2 713 487 A (LABO LIFE) 1,2,10 16. Juni 1995 (1995-06-16) Seite 1, Zeile 1 - Zeile 20 Seite 6 -Seite 10 Α Beispiele 1,5,6 11,12 DE 25 47 696 A (BEECHAM GROUP LTD) χ 1.2.10. 28. April 1977 (1977-04-28) 11,13,14 Seite 1 -Seite 3 Seite 12, Absatz 4 Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu Siehe Anhang Patentfamilie *T* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist 'E' älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden *L* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung veröffentlichung, die sich auf eine fruindliche Onenbeaung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach *&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherchenberichts 10. Januar 2001 18/01/2001

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patientant, P.B. 5818 Patentlaan 2

Europäisches Palentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016

de Nooy, A

Bevollmächtigter Bediensteter

1

		, 7	
		•	•
•.			

INTERNATIO. L SEARCH REPORT

Intem: al Application No PCT/EP 00/08279

			
A. CLASSI IPC 7	FICATION OF SUBJECT MATTER A61K31/70 A61P31/22 A61P35/	04	
A annualin a ta	Later street Detect Classification (IDC) and both national classific	inting and IDC	
	International Patent Classification (IPC) or to both national classific	ation and IPC	··
	SEARCHED currentation searched (classification system followed by classification)	ion gumbols)	
IPC 7	A61K A61P	on symbols)	
Documentat	ion searched other than minimum documentation to the extent that	such documents are included in the fields sea	arched
		·	
Electronic d	ata base consulted during the international search (name of data ba	use and, where practical, search terms used)	
EPO-In	ternal, WPI Data		
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the re-	evant passages	Relevant to claim No.
	<u> </u>		{
χ	US 4 213 970 A (DIRHEIMER GUY ET 22 July 1980 (1980-07-22) the whole document	Γ AL)	1-11,13, 14
X	FR 2 713 487 A (LABO LIFE) 16 June 1995 (1995-06-16) page 1, line 1 - line 20		1,2,10
Α	page 6 -page 10 Beispiele 1,5,6		11,12
X	DE 25 47 696 A (BEECHAM GROUP LTI 28 April 1977 (1977-04-28) page 1 -page 3 page 12, paragraph 4))	1,2,10, 11,13,14
Furti	ner documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members are listed in	annex.
° Special ca	tegories of cited documents :	*T* later document published after the intern	ational filing date
consid	ent defining the general state of the art which is not tered to be of particular relevance document but published on or after the international	or priority date and not in conflict with the cited to understand the principle or theo invention	e application but ry underlying the
filing d		"X" document of particular relevance; the cla cannot be considered novel or cannot b	e considered to
which	in which may throw doubts on prionly claim(s) or is crited to establish the publication date of another n or other special reason (as specified)	involve an inventive step when the docu "Y" document of particular relevance; the cia cannot be considered to involve an inve	imed invention
other r		document is combined with one or more ments, such combination being obvious	other such docu-
P docume later th	ent published prior to the international filing date but an the priority date claimed	in the art. *&* document member of the same patent ta	
Date of the	actual completion of the international search	Date of mailing of the international search	ch report
1	O January 2001	18/01/2001	
Name and r	nailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2	Authorized officer	
	NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo nl. Fax: (+31-70) 340-3016	de Nooy, A	

		·			
	·				
•					
			·	·	
•					

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

Patent document cited in search report		Publication date	Patent memi		Publication date
US 4213970	A	22-07-1980	DE 2	824411 A	13-12-1979
				367770 B	26-07-1982
				357579 A	15-12-1981
				526125 B	16-12-1982
				769679 A	13-12-1979
				876739 A	03-12-1979
				230679 A	04-12-1979
				481225 A	16-08-1980
			FI	791774 A	04-12-1979
			FR 2	427098 A	28-12-1979
			GB 2	022412 A,B	19-12-1979
			ΙE	48155 B	17-10-1984
			IT 1	117170 B	17-02-1986
			JP 54	160746 A	19-12-1979
			LU	81348 A	16-12-1980
				904340 A	05-12-1979
			SE 7	904840 A	04-12-1979
FR 2713487	A	16-06-1995	AU 1	 245595 А	27-06-1995
				178100 A	15-06-1995
				670164 A	06-09-1995
			WO 9	515761 A	15-06-1995
DE 2547696	Α	28-04-1977	NONE		

-		

INTERNATIONALE: .ECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichung. 🔝 ie zur selben Patentfamilie gehören

Interna les Aktenzeichen
PCT/EP 00/08279

im Recherc ngeführtes Pa		•	Datum der Veröffentlichung		itglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 4213	3970	A	22-07-1980	DE	2824411 A	13-12-1979
				AT	367770 B	26-07-1982
				AT	357579 A	15-12-1981
				AU	526125 B	16-12-1982
				AU	4769679 A	13-12-1979
			•	BE	876739 A	03-12-1979
				DK	• 230679 A	04-12-1979
•				ES	481225 A	16-08-1980
				FI	791774 A	04-12-1979
				FR	2427098 A	28-12-1979
				GB	2022412 A,B	19-12-1979
				IE	48155 B	17-10-1984
				IT	1117170 B	17-02-1986
				JP	54160746 A	19-12-1979
				LU	81348 A	16-12-1980
				NL	7904340 A	05-12-1979
				SE	7904840 A	04-12-1979
FR 2713	3487	Α	16-06-1995	AU	1245595 A	27-06-1995
				CA	2178100 A	15-06-1995
				EP	0670164 A	06-09-1995
				WO	9515761 A	15-06-1995
DE 2547	696	Α	28-04-1977	KEIN	E	

·		·	

PATENT COOPERATION TREATY

Weickmann & Weickmann

PCT

NOTIFICATION OF TRANSMITTAL OF COPIES OF TRANSLATION OF THE INTERNATIONAL PRELIMINARY **EXAMINATION REPORT**

(PCT Rule 72.2)

From the INTERNATIONAL BUREAU APR. 2002

Pat ntanwälte

WEICKMANN, H. Kopernikusstrasse 9 81679 München ALLEMAGNE

Date of mailing (day/month/year)

26 March 2002 (26.03.02)

IMPORTANT NOTIFICATION

Applicant's or agent's file reference 11185P WO

International application No. PCT/EP00/08279

International filing date (day/month/year) 24 August 2000 (24.08.00)

Applicant

SEINFELD, Hugo

1. Transmittal of the translation to the applicant.

The International Bureau transmits herewith a copy of the English translation made by the International Bureau of the international preliminary examination report established by the International Preliminary Examining Authority.

2. Transmittal of the copy of the translation to the elected Offices.

The International Bureau notifies the applicant that copies of that translation have been transmitted to the following elected Offices requiring such translation:

CA,CN,JP,KP,KR,US

The following elected Offices, having waived the requirement for such a transmittal at this time, will receive copies of that translation from the International Bureau only upon their request:

AP,EA,EP,AE,AG,AL,AM,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BR,BY,BZ,CH,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DZ,EE,ES,FI, GB,GD,GE,GH,GM,HR,HU,ID,IL,IN,IS,KE,KG,KZ,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LV,MA,MD,MG,MK,MN,MW, MX,MZ,NO,NZ,PL,PT,RO,RU,SD,SE,SG,SI,SK,SL,TJ,TM,TR,TT,TZ,UA,UG,UZ,VN,YU,ZA,ZW,OA

3. Reminder regarding translation into (one of) the official language(s) of the elected Office(s).

The applicant is reminded that, where a translation of the international application must be furnished to an elected Office, that translation must contain a translation of any annexes to the international preliminary examination report.

It is the applicant's responsibility to prepare and furnish such translation directly to each elected Office concerned (Rule 74.1). See Volume II of the PCT Applicant's Guide for further details.

Th International Bureau of WIPO 34, chemin des C lombettes 1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer

Pascal Pi

Telephone No. (41-22) 338.83.38

Facsimile No. (41-22) 740,14,35

Form PCT/IB/338 (July 1996)

4746016

	•			i r	

F TENT COOPERATION TREATY

To:

From the	INTERNA	ATIONAL	BUREAU
----------	---------	---------	--------

PCT

NOTIFICATION OF ELECTION

(PCT Rule 61.2)

Commissioner
US Department of Commerce
United States Patent and Trademark
Office, PCT
2011 South Clark Place Room
CP2/5C24
Arlington, VA 22202
ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Date of mailing (day/month/year) 07 May 2001 (07.05.01)	ETATS-UNIS D'AMERIQUE in its capacity as elected Office			
International application No. PCT/EP00/08279	Applicant's or agent's file reference 11185P WO			
International filing date (day/month/year) 24 August 2000 (24.08.00)	Priority date (day/month/year) 27 August 1999 (27.08.99)			
Applicant				
SEINFELD, Hugo				

1.	The designated Office is hereby notified of its election made:
	X in the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on:
	21 March 2001 (21.03.01)
	in a notice effecting later election filed with the International Bureau on:
2.	The election X was
	was not
	made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under Rule 32.2(b).
!	

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Authorized officer

Zakaria EL KHODARY

Telephone No.: (41-22) 338.83.38

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35

	•	-	

ANTRAG

Der Unterzeichnete beantragt, daß die vorliegende internationale Anmeldung nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens behandelt wird.

	Vom	Annadeamt	auszufüllen
--	-----	-----------	-------------

PCT/EP 0 0 / 0 8 2 7 9

Internationales Aktenzeichen

2 4 AUG 2000

2 4 08. 2000

Internationales Anmeldedatum

EUROPEAN PATENT OFFICE PCT INTERNATIONAL APPLICATION Name des Anmeldeamts und "PCT International Application"

Falentwesens benanden wird.	Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts (falls gewünscht) (maz. 12 Zeichen) 11185P WO
Feld Nr. I BEZEICHNUNG DER ERFINDUNG	
Arzneimittel enthaltend xenogene 0	ligo- oder/und Polyribonukleotide
Feld Nr. II ANMELDER	
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen volls Bei der Anschrift sind die Postleizahl und der Name des Staats anzugeben Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sittes oder Wohnsittes des Anme Staat des Sittes oder Wohnsittes angegeben ist.)	Iders. sofern rachsteinend tein gleichzeitig Erfinder
	Telefonne.:
SEINFELD, Hugo Königinstraße 69 80539 München DE	Telefaxnr.:
DE .	Fernschreibnr.:
Staatsangehörigkeit (Staat): DE	Sitz oder Wohnsitz (Staat): DE
Diese Person ist Anmelder Mrfolgende Staaten: X alle Bestimmungsstaaten der Vereinigten St	staaten mit Ausnahme nur die Vereinigten die im Zusatzfeld angegebenen Staaten von Amerika
Feld Nr. III WEITERE ANMELDER UND/ODER (WEIT	ere) erfinder
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen volls Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats arzugeben Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anme Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.)	Diese Person ist: Diese Person ist: Inur Anmelder Anmelder und Erfinder Inur Erfinder Inur Erfinder (Wird dieses Kästchen angebreuzt, so sind die nachstehenden Angaben nicht nätig.)
Staatsangehörigkeit (Staat):	Sitz oder Wohnsitz (Staat):
fürfolgende Staaten: mungsstaaten der Vereinigten St	staaten mit Ausnahme nur die Vereinigten die im Zusatzfeld aaten von Amerika Staaten von Amerika angegebenen Staaten
Weitere Anmelder und/oder (weitere) Erfinder sind auf ein	nem Fortsetzungsblan angegeben.
Feld Nr. IV ANWALT ODER GEMEINSAMER VERTRE	TER: ODER ZUSTELLANSCHRIFT
Die folgende Person wird hiermit bestellt/ist bestellt worden, um vor den zuständigen internationalen Behörden in folgender Eigen	für den (die) Anmelder XX Anwalt gemeinsamer nschaft zu handeln als: XX Anwalt Vertreter
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname: bei juristischen Per Bezeichnung, Bei der Anschrift sind die Postleits anzugeben.)	onen vollständige amiliche and und der Name des Sicass 089/ 4.55 63-0
Weickmann H., Weickmann F.A., Hube Liska H., Prechtel J., Böhm B., We Tiesmeyer J., Herzog M., Ruttensperg Kopernikusstraße 9, 81679 München	eiß W., 089/ 455 63-999
Zustellanschrift: Dieses Kästchen ist anzukreuzen, wenn bigen Feld eine spezielle Zustellanschrift angegeben ist.	walt oder gemeinsamer Vertreter bestellt ist und statt dessen im



TEN

Feld Nr. V	BESTIM	1MUNG	VON	4

Die folgenden Bestimmungen nach Regel 4.9 Absatz a werden hiermit vorgenommen (bitte die entsprechenden Kanagan ankreuzen: wenigstens ein Kästchen muß angekreuzt werden):

Regionales Patent

- AP ARIPO-Patent: CH Ghana, CM Gambia, KE Kenia, LS Lesotho, MW Malawi, MZ Mosambik, SD Sudan, SL Sierra Leone, SZ Swasiland, TZ Vereinigte Republik Tansania, UG Uganda, ZW Simbabwe und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat des Harare-Protokolls und des PCT ist
- EA Eurasisches Patent: AM Armenien, AZ Aserbaidschan, BY Belarus, KG Kirgisistan, KZ Kasachstan, MD Republik Moldau, RU Russische Föderation, TJ Tadschikistan, TM Turkmenistan und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat des Eurasischen Patentübereinkommens und des PCT ist
- EP Europäisches Patent: AT Österreich, BE Belgien, CH und LI Schweiz und Liechtenstein, CY Zypern, DE Deutschland, DK Dänemark, ES Spanien, FI Finnland, FR Frankreich, GB Vereinigtes Königreich, GR Griechenland, IE Irland, IT Italien, LU Luxemburg, MC Monaco, NL Niederlande, PT Portugal, SE Schweden und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat des Europäischen Patentübereinkommens und des PCT ist

Nationales Patent (salls eine andere Schutzrechtsart oder ein sonstiges Versahren gewünscht wird, bitte auf der gepunkteten Linie angeben):

X	ΑE	Vereinigte Arabische Emirate	XX	LC	Saint Lucia
X	AG	Antigua und Barbuda	XΧ	LK	Sri Lanka
X	ΑL	Albanien	XX	LR	Liberia
	AM	Armenien	XX	LS	Lesotho
	ΑT	Österreich	XX	LT	Litauen
	ΑU	Australien	XX	LU	Luxemburg
	ΑZ	Aserbaidschan	XX	LV	Lettland
	BA.	Bosnien-Herzegowina	XX	MA	Marokko
		Barbados		MD	Republik Moldau
M	ВG	Bulgarien	XX	XMG	Madagaskar
		Brasilien			Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien
	BY	Belarus			Mongolei
X	ΒZ	Belize	χŪ	MW	Malawi
図	CA	Kanada	χŪ	MX	Mexiko
図	CH	und LI Schweiz und Liechtenstein	$\mathbf{k}\mathbf{k}$	MZ	Mosambik
	CN	China	χX	NO	Norwegen
_	CR	Costa Rica	χΩ	NZ	Neuseeland
図	CU	Kuba	χŪ	PL	Polen
i —	CZ	Tschechische Republik	χX	PΤ	Portugal
_		Deutschland	χŪ	RO	Rumänien
_		Dänemark	χŪ	RU	Russische Föderation
, —		Dominica	χŪ	SD	Sudan
	_	Algerien	XX	SE	Schweden
_	EE	Estiand	XX	SG	Singapur
	ES	Spanien	KZk	SI	Slowenien
! ==	FI	Finnland	XX	SK	Slowakei
図		Vereinigtes Königreich	XX	SL	Sierra Leone
		Grenada	KZk	TJ	Tadschikistan
_		Georgien	χX		Turkmenistan
		Ghana	XX	TR	Türkei
_		Gambia	XX	TT	Trinidad und Tobago
_	-	Kroatien		TZ	Vereinigte Republik Tansania
_		Ungarn	-=		Ukraine
		Indonesien	XX		Uganda
		Israel		US	Vereinigte Staaten von Amerika
		Indien		UZ	Usbekistan
⊠ ⊠		Island			Vietnam
_					Jugoslawien
_	JP	Japan			
_		Kenia			Südafrika
_		Kirgisistan			Simbabwe
_	KP	Demokratische Volksrepublik Korea			für die Bestimmung von Staaten, die dem PCT nach der
_		Republik Korea		rotten	tlichung dieses Formblatts beigetreten sind:
		Kasachstan			Designation of the August August Designation of the August Designation
Abs	därui atz b	ng bzgl. vorsorglicher Bestimmungen: Zusätzlich zu de auch alle anderen nach dem PCT zulässigen Bestimmunge	n oper	n gena mit A	usnahme der im Zusatzfeld genannten Bestimmungen, die

Erklärung bzgl. vorsorglicher Bestimmungen: Zusätzlich zu den oben genannten Bestimmungen nimmt der Anmelder nach Regel 4.9 Absatz b auch alle anderen nach dem PCT zulässigen Bestimmungen vor mit Ausnahme der im Zusatzfeld genannten Bestimmungen, die von dieser Erklärung ausgenommen sind. Der Anmelder erklärt, daß diese zusätzlichen Bestimmungen unter dem Vorbehalt einer Bestätigung stehen und jede zusätzliche Bestimmung, die vor Ablauf von 15 Monaten ab dem Prioritätsdatum nicht bestätigt wurde, nach Ablauf dieser Frist als vom Anmelder zurückgenommen gilt. (Die Bestätigung (einschließlich der Gebühren) muß beim Anmeldeamt innerhalb der Frist von 15 Monaten eingehen.)

		•

Blan Nr. 3....

Feld Nr. VI PRIORITĀTS	ANSPRIICH	Weiters	: Prioritatsansprüche sind	im Zusatzfeld angegeben.
Anmeldedatum	Aktenzeichen		Ist die frühere Anmeldu	
der früheren Anmeldung (Tag/Monat)	der früheren Anmeldung	national Anmeldung: Staat	regionale Anmeldung:* regionales Amt	internationale Anmeldung: Anmeldeamt
Zeile (1) (27.08.99) 27. August 1999	199 40 748.7	DE		
Zeile (2)		:		
Zeile (3)				
dem Amt eingereicht worde * Falls es sich bei der früheren Ant Mitgliedstaat der Partser Verband	Sibereineinji Sim Schic aci i	e dieser internationalen An Idung handelt, so muß in der gewerblichen Eigencums ist	meldung Anmeldedmt ist) - 7amfald mindersess sin	Stage and an instant day
Fold Nr. VII INTERNATION INTER	ternationale Recherchen früh- nternationalen Recherche bean nen gewählte Behorde an: Dati		inere Recherche bei der intei	erche: Bezugnahme auf diese mationalen Recherchenbehorde Staat (oder regionales Amt)
ISA /				
Feld Nr. VIII KONTROLL	ISTE: EINREICHUNGSS	PRACHE		<u> </u>
Diese internationale Anmeldun die folgende Anzahl von Blätt	ern: 1.XX Blan für d	nalen Anmeldung liegen lie Gebührenberechnung		ruzien Unterlagen bei:
,	2 XX Gesonder	te unterzeichnete Vollma	cht	
Beschreibung (ohne 1 Sequenzprotokoliteil) :	4 🖂 Besnindu	allgemeinen Vollmacht ing für das Fehlen einer U		handen):
	6 VV Prioritatel	nelegie) in Feld Nr. VI	durch	
Zuszammenfassung : Zeichnungen :	folgende :	Zeilennummer gekennze ing der internationalen A	:canec	e Sprache:
Sequenzprotokollteil der Beschreibung :	7. 17 Gesonder	e Angaben zu hinterlegten i rotokolle für Nucleotide	Mikroorzanismen oder and	leen biologischen Mazeial
Blattzahl insgesamt :	21 9. Sonstige ((einzeln ausführen):		
bildung der Zeichnungen, die hut der Zusammenfassung veröffendlicht werden soll (Nr.):	inte	ache, in der die mationale Anmeldung zereicht wird:	deutsch	
Feld Nr. IX UNTERSCHR	IFT DES ANMELDERS C	DER DES ANWALTS		i de la constanta de la consta
Der Name jeder unterzeichnene aus dem Antrag ergibt, in weld	In Domenice nehen der Unte	rschrift zu wiederholen, i	und es ist anzugeben, sofei	rn sich dies nicht eindeulig
	3.30	2 m	4. Aug. 2000	
`	DiplChem. Di	r. B. Böhm		
Danum des tatsächlichen E internationalen Anmeldung	ingangs dieser	2 4. 08. 2000	2 4 AUG 2000	2 Zeichnungen einge-
Geindertes Eingungsdatum fristgerecht eingegangener zur Vervollständigung diese	aufgrund nachtraglich, jedo Unterlagen oder Zeichnung	511		gangen:
Darum des fristgerechten Ein Richtigstellungen nach Arti	ngangs der angeforderten			gegangen:
5. Internati nale Recherchenb (falls zwei oder mehr zustät		6. Ub.	ermittlung des Recherche nlung der Recherchengeb	enexemplars bis zur ühr aufgeschoben
	Vom Inten	nationalen Bûro معتدداتا	lea	

		₹ • • *	•

🛶 tissue pretreated with xenogeneic heterogeneous nucleic acids or weak

antigens had substantially increased antititers in various immunological examination methods. These results were confirmed further using a number of various antigens in *in vitro* and *in vivo* studies. However, there was no indication that nucleic acids and in particular oligo- and/or polyribonucleotides of xenogeneic origin could be suitable for controlling viral infections.

10 At the same time, especially in the USA, experiments with defined synthetic poly- and oligonucleotides, particularly ribonucleotides, were carried out, which, however, were not pursued any further, due to the high toxicity in vivo.

15

US 4,213,970 discloses as an antiviral agent a tRNA preparation which also contains DNA. Said agent is used especially in aqueous medium and has to readministered daily or every two days. The possibility 20 of preventing recurrence cannot be gathered therefrom. FR 2,713,487 describes a homeopathic agent for the treatment of, inter alia, infectious diseases, whose dilution in aqueous solution is typically 10⁻³⁶ so that theoretically it is entirely impossible for the nucleic 25 acid contained therein, which may be DNA or RNA, to be present in said solution.

It was therefore the object of the present invention to provide a medicament which is suitable for the treatment of Herpesviridae infections and also of malignant skin disorders. It was furthermore an object of the invention to provide a medicament which reduces the recurrence rate for lesions of the skin, in particular for lesions caused by viruses.

35

30

According to the invention, the object is achieved by a medicament which comprises xenogeneic oligo- and/or polyribonucleotides as active substance.

	,	4	
		· .	٠

Xenogeneic in accordance with the present invention means that the ribonucleic acid originates from an organism different from the one to be treated therewith, i.e. those oligo- and/or polyribonucleotides which are not from the same organism as that to which the medicament is to be administered. The xenogeneic oligo- and/or polyribonucleotides used according to the invention are preferably those from animal tissue (e.g. bovine tissue, fetal calf tissue), plants unicellular organisms, preferably from yeast cells (in particular Saccharomyces cerevisiae). Preference is given to using oligo- and/or polyribonucleotides of organisms which are evolutionarily as distant possible from the organism to be treated. Thus, in medicaments for -

10

15

			•
			•
-			•


VERTRAG ÜBER E INTERNATIONALE ZUSA VIENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

			(7 trunci do uno	ricge	<i>3</i> 1	'/	
Aktenzeio		s Anmelders oder Anwalts	WEITERES VORG	EHEN		lung über die Übersendung des internationalen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416)	
		Idoggojahan	Internationales Annelds	datum (To	= (1 do = ot / lob =)	Description of the Adams of Tank	
		ktenzeichen	Internationales Anmelde 24/08/2000	edatum (<i>i a</i>	g/MonavJanr)		
PCT/EF						27/08/1999	
Internation A61K31		tentklassifikation (IPK) oder i	nationale Klassifikation un	d IPK			
Anmelder							
SEINFE	LD, F	ługo	-,-,-,-,-,-,-,-,-				
	 Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt. 						
2. Dies	er BE	RICHT umfaßt insgesamt	6 Blätter einschließlic	h dieses	Deckblatts.		
	Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).						
Dies	e Anla	igen umfassen insgesam	t 4 Blätter.				
3. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten: Grundlage des Berichts Priorität Grundlage des Berichts Reine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit Wangelnde Einheitlichkeit der Erfindung Wangelnde Einh						der erfinderischen Tätigkeit und der	
Datum der	Einreid	chung des Antrags		Datum de	er Fertigstellur	ng dieses Berichts	
21/03/20	001			03.12.20	01		
		nschrift der mit der internation gten Behörde:	alen vorläufigen	Bevollmä	ichtigter Bedie	nsteter Jacobs Andrick	
<i>)</i>	Euro D-80 Tel.	päisches Patentamt 1298 München 149 89 2399 - 0 Tx: 523656 149 89 2399 - 4465	epmu d	Toulaci		The state of the s	
			-	i ei. Nr. +	-49 89 2399 86	30	



INTERNATIONALER VORLÄUFIGER **PRÜFUNGSBERICHT**

Internationales Aktenzeichen PCT/EP00/08279

l.	Gru	ındlag des Berich	nts						
1.	Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (<i>Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)): Beschreibung, Seiten:</i>								
	1,3-								
	2,28	a	eingegangen am	27/11/2001	mit Schreiben vom	27/11/2001			
	Pate	entansprüche, Nr.	:						
	1-5		eingegangen am	16/11/2001	mit Schreiben vom	16/11/2001			
•		alahiliah dan Compositi	na. Alla varetahand aan	onnton Bootondtoilo o	tondon der Rehärde i	n der Carache in der			
2.	die	internationale Anmo	he: Alle vorstehend gena eldung eingereicht word hts anderes angegeben	en ist, zur Verfügung					
		Bestandteile stand gereicht; dabei hand	en der Behörde in der S delt es sich um	prache: zur Verfügu	ng bzw. wurden in die	eser Sprache			
		die Sprache der Ü Regel 23.1(b)).	bersetzung, die für die Z	Zwecke der internatio	nalen Recherche eing	gereicht worden ist (nach			
	die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).								
		die Sprache der Ü ist (nach Regel 55		Zwecke der internatio	nalen vorläufigen Prüt	fung eingereicht worden			
3.	Hins inte	sichtlich der in der i rnationale vorläufig	nternationalen Anmeldu e Prüfung auf der Grund	ng offenbarten Nucle dlage des Sequenzpro	eotid- und/oder Amin otokolls durchgeführt	osäuresequenz ist die worden, das:			
		in der international	len Anmeldung in schrift	licher Form enthalten	ist.				
		zusammen mit der	r internationalen Anmelo	lung in computerlesb	arer Form eingereicht	worden ist.			
		bei der Behörde na	achträglich in schriftliche	er Form eingereicht w	orden ist.				
		bei der Behörde na	achträglich in computerl	esbarer Form eingere	eicht worden ist.				
			3 das nachträglich einge alt der internationalen Ar						
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	die in computerlesbare entsprechen, wurde vor		rmationen dem schrift	tlichen			
4.	Auf	grund der Änderung	gen sind folgende Unterl	agen fortgefallen:					
		Beschreibung,	Seiten:						

Nr.:

☐ Ansprüche,

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP00/08279

			Zeichnungen,	Blatt:
	5.		angegebenen Gründ	nne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den den nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich ung hinausgehen (Regel 70.2(c)).
			(Auf Ersatzblätter, d beizufügen).	lie solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen;sie sind diesem Bericht
	6.	Etv	vaige zusätzliche Bem	nerkungen:
)	111.	. Kei	ine Erstellung eines	Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbark i
	1.			eldung wurden nicht daraufhin geprüft, ob die beanspruchte Erfindung als neu, auf veruhend (nicht offensichtlich) und gewerblich anwendbar anzusehen ist:
			die gesamte internat	tionale Anmeldung.
		×	Ansprüche Nr. 5 bez	züglich gewerblicher Anwendbarkeit.
	Ве	grür	ndung:	
		⊠		tionale Anmeldung, bzw. die obengenannten Ansprüche Nr. 5 beziehen sich auf den enstand, für den keine internationale vorläufige Prüfung durchgeführt werden braucht
)				lie Ansprüche oder die Zeichnungen (<i>machen Sie hierzu nachstehend genaue Angaber</i> nten Ansprüche Nr. sind so unklar, daß kein sinnvolles Gutachten erstellt werden naben):
				die obengenannten Ansprüche Nr. sind so unzureichend durch die Beschreibung nnvolles Gutachten erstellt werden konnte.
			Für die obengenannt	ten Ansprüche Nr. wurde kein internationaler Recherchenbericht erstellt.
	2.	und		ale vorläufige Prüfung kann nicht durchgeführt werden, weil das Protokoll der Nukleotid Juenzen nicht dem in Anlage C der Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen Standard
			Die schriftliche Form	wurde nicht eingereicht bzw. entspricht nicht dem Standard.
				Form wurde nicht eingereicht bzw. entspricht nicht dem Standard.
	V.	Beo	ıründet Feststellund	g.nach Artikel 35(2) hinsichtlich der N. uheit, der Erfinderischen Tätigkeit und d. r.

gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlag n und Erklärungen zur Stützung dies rF ststellung

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER **PRÜFUNGSBERICHT**

Internationales Aktenzeichen PCT/EP00/08279

1. Feststellung

Neuheit (N)

Ja: Ansprüche 1-5

Nein: Ansprüche

Erfinderische Tätigkeit (ET)

Ja: Ansprüche 1-5

Nein: Ansprüche

Gewerbliche Anwendbarkeit (GA)

Ansprüche

Nein: Ansprüche

2. Unterlagen und Erklärungen siehe Beiblatt

VIII. Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken: siehe Beiblatt

			•	-
				J
·				

Ш

Der Anspruch 5 bezieht sich auf einen Gegenstand, der nach Auffassung dieser Behörde unter die Regel 67.1 (iv) PCT fällt. Daher wird über die gewerbliche Anwendbarkeit des Gegenstands dieses Anspruchs kein Gutachten erstellt (Artikel 34(4) a) (i) PCT).

٧

Ansprüche 1-5

- (N) Die Verwendung von xenogenen Oligo- oder/und Polyribonukleotiden zur Herstellung eines wasserfreien Arzneimittels zur topischen Behandlung von Infektionen durch Herpesviridae oder/und Hauttumoren, wobei die therapeutische Anwendung darin besteht daß das genannte Arzneimittel pro Rezidive einmal angewendet wird, ist im zitierten Stand der Technik nicht vorbeschrieben.
- (ET) Die Aufgabe vorliegender Anmeldung besteht darin, ein Arzneimittel bereitzustellen, welches zur Behandlung von Herpesviridae-Infektionen, sowie von malignen Erkrankunken geeignet ist und die rezidivrate senkt (Beschreibung; Seite 2, Zeilen 12-16).

Obengenannte Aufgabe wurde mit dem Arzneimittel gemäß Patentanspruch 1, dadurch gelöst daß das Arzneimittel pro Rezidive nur einmal angewendet wird (Beispiel 2, Seite 13, Zeile 7-10; einmaliges Auftragen und Beobachtung der Patienten über ein Jahr).

Dies ist aus dem zitierten Stand der Technik in naheliegnder Weise <u>nicht</u> zu entnehmen.

Dokument US-A-4 213 970 (D1), das den nächsten Stand der Technik repräsentiert, beschreibt die Anwendung eines als tRNA enthaltenden Präparates. Soweit eine topische Anwendung angesprochen wird, wird ausdrücklich darauf hingewiesen daß das Mittel in kurzen Abständen immer wieder anzuwenden ist (D1; Spalte 7, Zeile 15-17, täglich oder jeden zweiten Tag; Spalte 6. Zeile 46-51, jeden zweiten oder dritten Tag).

Dies führt von der Lehre vorliegender Anmeldung hinweg.

(GA) Die gewerbliche Anwendbarkeit ist für die Ansprüche 1 bis 4 gegeben.

	,	, .
		-

Für die Beurteilung der Frage, ob der Gegenstand des vorliegenden Anspruchs 5 gewerblich anwendbar ist, gibt es in den PCT-Vertragsstaaten keine einheitlichen Kriterien. Die Patentierbarkeit kann auch von der Formulierung des Anspruchs abhängen. Das EPA beispielsweise erkennt den Gegenstand von Ansprüchen, die auf die medizinische Anwendung einer Verbindung gerichtet sind, nicht als gewerblich anwendbar an; es können jedoch Ansprüche zugelassen werden, die auf eine bekannte Verbindung zur erstmaligen medizinischen Anwendung und die Verwendung einer solchen Verbindung zur Herstellung eines Arzneimittels für eine neue medizinische Anwendung gerichtet sind.

VIII

Die Beschreibung ist an die Ansprüche anzupassen (Art. 6 PCT). Die Angaben in der Beschreibung auf Seite 4, Zeile 4, 21-24, erweckt den Eindruck, daß der Gegenstand, für den Schutz begehrt wird, nicht dem in den Ansprüchen definierten Gegenstand entspricht, und führt daher zur Unklarheit (Artikel 6 PCT), wenn die Beschreibung zur Auslegung der Ansprüche herangezogen wird (vgl. die PCT Richtlinien, III-4.3a).

			-
			-

10

15

20

25

30

- 2 -


vorbehand Ites Gewebe oder schwache Antigene in v rschiedenen immunologischen Untersuchungsmethoden wesentlich erhöhte Antititer aufwiesen. Diese Ergebnisse wurden mit einer Anzahl verschiedener Antigene in in vitro und in vivo Untersuchungen weiter bestätigt. Es gab jedoch keine Hinweise, daß Nukleinsäuren und insbesondere Oligooder/und Polyribonukleotide xenogenen Ursprungs zur Bekämpfung von viralen Infektionen geeignet sein könnten.

Vor allem in den USA wurden zur gleichen Zeit Versuche mit definierten synthetischen Poly- und Oligonukleotiden, besonders Ribonukleotiden angestellt, die aber wegen der hohen Toxizität in vivo nicht weiter verfolgt wurden.

Aus der US 4,213,970 ist ein tRNA-Präparat, welches auch DNA enthält, als antivirales Mittel bekannt. Dieses Mittel wird vor allen in wässrigem Medium eingesetzt und muss täglich oder alle zwei Tage erneut angewendet werden. Die Möglichkeit einer Rezidivverhinderung lässt sich daraus nicht entnehmen. In der FR 2,713,487 wird ein homöopatisches Mittel zur Behandlung von u.a. Infektionskrankheiten beschrieben, welches in wässriger Lösung typischerweise eine Verdünnung von 10⁻³⁶ aufweist, sodass die darin enthaltene Nukleinsäure, bei der es sich um DNA oder RNA handeln kann, theoretisch gar nicht mehr vorhanden sein kann.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung war daher die Bereitstellung eines Arzneimittels, das zur Behandlung von Herpesviridae-Infektionen, sowie von malignen Hauterkrankungen geeignet ist. Weiterhin war es eine Aufgabe der Erfindung, ein Arzneimittel bereitzustellen, welches die Rezidivrate bei Läsionen der Haut senkt, insbesondere bei viral verursachten Läsionen.

Die Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst durch ein Arzneimittel, welches als Wirkstoff xenogene Oligo- oder/und Polyribonukleotide umfaßt.



10

Xenogen bedeutet im Sinne der vorliegenden Erfindung, daß die Ribonukleinsäure aus einem anderen als dem damit zu behandelnden Organismus stammt, also solche Oligo- oder/und Polyribonukleotide, welche nicht aus demselben Organismus stammen, dem das Arzneimittel verabreicht werden soll. Bevorzugt handelt es sich erfindungsgemäß verwendeten xenogenen Oligooder/und Polyribonukleotiden um solche aus Tiergeweben (z.B. Rindergewebe, fötales Kälbergewebe), Pflanzen und Einzellern, vorzugsweise aus Hefezellen (insbesondere Saccharomyces cerevisiae). Es werden bevorzugt Oligo- oder/und Polyribonukleotide aus Organismen verwendet, die entwicklungsgeschichtlich dem zu behandelnden Organismus möglichst fernstehen. Bei Arzneimitteln für den

		•

16. Nov. 2001

- 1 -

Internationale Patentanmeldung PCT/EP00/08279 Seinfeld, Hugo, Prof.

11185P WO/HBwr

Neue Patentansprüche

- Verwendung von xenogenen Oligo- oder/und Polyribonukleotiden zur Herstellung eines wasserfreien Arzneimittels zur topischen Behandlung von Infektionen durch Herpesviridae oder/und Hauttumoren, wobei das Arzneimittel pro Rezidive einmal angewendet wird.
- Verwendung nach Anspruch 1,
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
 dass das Arzneimittel zusätzlich physiologisch annehmbare Träger-,
 Hilfs-, Verdünnungs- oder/und Zusatzstoffe umfasst.
- 3. Verwendung nach Anspruch 1 oder 2, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die xenogenen Oligo- oder/und Polyribonukleotide aus Organismen stammen, die entwicklungsgeschichtlich dem zu behandelnden Organismus fern stehen.
- 4. Verwendung gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche zur Behandlung von durch Herpes Simplex Virus oder/und Varicella Zoster Virus hervorgerufenen Läsionen der Haut oder/und Schleimhaut.
- 5. Verfahren zur Behandlung von Infektionen durch Herpesviridae oder/und Hauttumoren, dad urch gekennzeichnet, dass man einem einer solchen Behandlung bedürftigen Patienten oder Tier xenogene Oligo- oder/und Polyribonukleotide in wasserfreier

		• • •
		•

Zubereitung in einer wirksamen Menge von 0,1 mg aufwärts pro Dosiseinheit einmal pro Rezidive verabreicht.

			•
÷			

Translation

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference	FOR FURTHER AC		tionofTransmittalofInternational Preliminary n Report (Form PCT/IPEA/416)				
International application No.	International filing date	(day/month/year)	Priority date (day/month/year)				
PCT/EP00/08279	24 August 200	0 (24.08.00)	27 August 1999 (27.08.99)				
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC A61K 31/70							
Applicant	SEINFELI	O, Hugo					
 This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36. This REPORT consists of a total of6 sheets, including this cover sheet. This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT). 							
These annexes consist of a total of 4 sheets.							
3. This report contains indications relat	ting to the following item	ns:	·				
I Basis of the report							
II Priority							
III Non-establishment o	of opinion with regard to	novelty, inventive st	ep and industrial applicability				
IV Lack of unity of inve	ention						
V Reasoned statement citations and explana	under Article 35(2) with ations supporting such sta	regard to novelty, in atement	eventive step or industrial applicability;				
VI Certain documents of	cited						
VII Certain defects in th	e international application	n					
VIII Certain observations on the international application							
Date of submission of the demand	1	Date of completion of	of this report				
21 March 2001 (21.03	3.01)	03 De	ecember 2001 (03.12.2001)				
Name and mailing address of the IPEA/EP		Authorized officer					
Facsimile No. Telephone No.							

Form PCT/IPEA/409 (cover sheet) (July 1998)

		,	

International application No.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

PCT/EP00/08279

I.B	asis	of the re	port
1. V	Vith	regard to	the elements of the international application:*
		the inte	mational application as originally filed
	\leq	the desc	cription:
		pages	1,3-14 , as originally filed
1		pages	, filed with the demand
Ì		pages	2,2a , filed with the letter of 27 November 2001 (27.11.2001)
	7	the clair	ns:
٦		pages	, as originally filed
		pages	, as amended (together with any statement under Article 19
		pages	, filed with the demand
		pages	1-5 , filed with the letter of 16 November 2001 (16.11.2001)
		the drav	vings:
		pages	, as originally filed
		pages	, filed with the demand
		pages	, filed with the letter of
lΓ	\neg_t	he sequei	nce listing part of the description:
-		pages	, as originally filed
		pages	, filed with the demand
		pages	, filed with the letter of
tl	ne in	iternation e element	o the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which all application was filed, unless otherwise indicated under this item. s were available or furnished to this Authority in the following language which is: guage of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)).
	Ħ	_	guage of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).
	Ī		guage of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/
3. V	Vith relir	regard minary ex	to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international amination was carried out on the basis of the sequence listing:
اِ		contain	ed in the international application in written form.
		filed to	gether with the international application in computer readable form.
إ	_	furnishe	ed subsequently to this Authority in written form.
إ	4	furnishe	ed subsequently to this Authority in computer readable form.
L	_		atement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the ional application as filed has been furnished.
L	لـ		tement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has rnished.
4. [The am	endments have resulted in the cancellation of:
			he description, pages
			he claims, Nos.
			he drawings, sheets/fig
5. [ort has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**
in	thi		heets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16
		•	nt sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.

				f	r

International application No.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

PCT/EP00/08279

III. Non-	-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
1. The c	questions whether the claimed invention appears to be novel, to involve an inventive step (to be non obvious), or to be trially applicable have not been examined in respect of:
	the entire international application.
\boxtimes	claims Nos5
becaus	
\boxtimes	the said international application, or the said claims Nos. 5 relate to the following subject matter which does not require an international preliminary examination (specify):
s	ee the supplemental box
	ł
	, ,
	the description, claims or drawings (indicate particular elements below) or said claims Nosare so unclear that no meaningful opinion could be formed (specify):
	the claims, or said claims Nos are so inadequately supported
	the claims, or said claims Nos are so inadequately supported by the description that no meaningful opinion could be formed.
	no international search report has been established for said claims Nos
. A mea	ningful international preliminary examination cannot be carried out due to the failure of the nucleotide and/or amino acid nee listing to comply with the standard provided for in Annex C of the Administrative Instructions:
	the written form has not been furnished or does not comply with the standard.
	the computer readable form has not been furnished or does not comply with the standard.

			,	

International application No. PCT/EP 00/08279

Supplemental Box	Sup	plemental	Box
------------------	-----	-----------	-----

(To be used when the space in any of the preceding boxes is not sufficient)

Continuation of: III

Claim 5 relates to subject matter which in the view of this authority falls within PCT Rule 67.1(iv). For this reason no report has been established on the industrial applicability of the subject matter of this claim (PCT Article 34(4)(a)(i)).

		·	,	

International application No. PCT/EP 00/08279

V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

1.	Statement			
	Novelty (N)	Claims	1-5	YES
		Claims		NO
	Inventive step (IS)	Claims	1-5	YES
		Claims		NO NO
	Industrial applicability (IA)	Claims	1-4	YES
		Claims		NO

2. Citations and explanations

Claims 1-5

- (N) The cited prior art does not disclose the use of xenogenic oligo- and/or polyribonucleotides to produce a non-aqueous pharmaceutical preparation for the topical treatment of Herpes viridae infections and/or skin tumours, wherein the therapeutic use consists in that the said preparation is used once per recurrence.
- (ET) The problem addressed by the present application consists in providing a pharmaceutical preparation which is suitable for treating Herpes viridae infections and malign conditions and which reduces the rate of recurrence (description: page 2, lines 12-16).

The above-mentioned problem is solved with the pharmaceutical preparation claimed in Claim 1 by using the preparation only once per recurrence (Example 2, page 13, lines 7-10: single application and monitoring of patients over one year).

		•	

This is <u>not</u> obviously apparent from the cited prior art.

Document US-A-4 213 970 (D1), which represents the closest prior art, describes the application of a preparation containing t-RNA. Insofar as a topical application is discussed, it is stated explicitly that the agent must be applied repeatedly at short intervals (D1: column 7, lines 15-17, daily or every second day; column 6, lines 46-51, every second or third day).

This points away from the teaching of the present application.

(IA) Industrial applicability is established for Claims 1 to 4.

The PCT Contracting States do not have uniform criteria for assessing the industrial applicability of the subject of present Claim 5. Patentability may also depend on the wording of the claims. The EPO, for example, does not recognise the industrial applicability of claims to the medical use of a compound; it may, however, allow claims to the first medical use of a known compound or to the use of such a compound in the manufacture of a pharmaceutical preparation for a new medical use.

			• • •
•			

International application No. PCT/EP 00/08279

VIII. Certain observations on the international application

The following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are fully supported by the description, are made:

The description should be brought in line with the claims (PCT Article 6).

The statements in the description on page 4, lines 4, 21-24, give the impression that the matter for which protection is sought does not correspond to the matter defined in the claims, and therefore lead to a lack of clarity (PCT Article 6) when the description is used in the interpretation of the claims (cf. PCT Guidelines Ch. III, 4.3a).

	·		 · · · ·
•			

(12) INTERNATIONAL APPLICA. AN PUBLISHED UNDER THE PATENT COMPERATION TREATY (PCT)

(19) World Intellectual Property Organization,

WIPO

International Bureau

(43) International publication date 8 March 2001 (08.03.2001)

PCT

(10) International publication number

WO 01/15704 A1

(51) International patent classification⁷:

A61K 31/70,

A61P 31/22, 35/04

(21) International application number:

PCT/EP00/08279

(22) International filing date:

24 August 2000 (24.08.2000)

(25) Language of filing:

German

(26) Language of publication:

German

(30) Data relating to the priority:

27 August 1999 (27.08.1999)

DE

(71) Applicant and

199 40 748.7

(72) Inventors: SEINFELD, Hugo [DE/DE]; Königinstrasse 69, D-80539 Munich (DE).

- (74) Attorneys: WEICKMANN, H. etc.; Kopernikusstrasse 9, 81679 Munich (DE).
- (81) Designated states (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CR, CU, CZ,

DE, DK, DM, DZ, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.

(84) Designated states (regional): ARIPO Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), Eurasian Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), European Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR), OAPI Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Published:

- With the International Search Report.
- Before expiry of the period provided for amending the claims, will be republished if such amendments are received.

For an explanation of the two-letter codes and the other abbreviations, reference is made to the explanations ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") at the beginning of each regular edition of the PCT Gazette.

As printed

(54) Title: MEDICAMENTS THAT CONTAIN XENOGENIC OLIGO- OR/AND POLYRIBONUCLEOTIDES

(54) Bezeichnung: ARZNEIMITTEL ENTHALTEND XENOGENE OLIGO- ODER/UND POLYRIBONUKLEOTIDE

(57) Abstract: The invention relates to medicaments that contain xenogenic oligo- or/and polyribonucleotides as the effective component. The invention further relates to the use of said xenogenic oligo- or/and polyribonucleotides for treating herpesviridae infection in and skin tumors.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft Arzneimittel, die als wirksamen Bestandteil xenog ne Oligo- oder/und Polyribonukleotide enthalten. Weiterhin betrifft sie die Verwendung dieser xenogenen Oligo- oder/und Polyribonukleotide zur Behandlung von Infektionen durch Herpes viridae und Hautumoren.

(12) NACH DEM VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistig s Eigentum Internationales Büro



T TARAK BURUPAN KERBAN BERBAN KERAN KERBANTAN BURUPAN BERBAN BANJAN BANJAN BANJAN BANJAN BANJAN BANJAN KERAN

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 8. März 2001 (08.03.2001)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 01/15704 A1

(51) Internationale Patentklassifikation7: A61K 31/70, A61P 31/22, 35/04

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP00/08279

(22) Internationales Anmeldedatum:

24. August 2000 (24.08.2000)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität: 199 40 748.7 27. August 1999 (27.08.1999) DI

- (71) Anmelder und
- (72) Erfinder: SEINFELD, Hugo [DE/DE]; Königinstrasse 69, D-80539 München (DE).
- (74) Anwälte: WEICKMANN, H. usw.; Kopernikusstrasse 9, 81679 München (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CR, CU,

CZ, DE, DK, DM, DZ, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE). OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

- Mit internationalem Recherchenbericht.
- Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen.

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: MEDICAMENTS THAT CONTAIN XENOGENIC OLIGO- OR/AND POLYRIBONUCLEOTIDES

(54) Bezeichnung: ARZNEIMITTEL ENTHALTEND XENOGENE OLIGO- ODER/UND POLYRIBONUKLEOTIDE

(57) Abstract: The invention relates to medicaments that contain xenogenic oligo- or/and polyribonucleotides as the effective component. The invention further relates to the use of said xenogenic oligo- or/and polyribonucleotides for treating herpesviridae infections and skin tumors.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft Arzneimittel, die als wirksamen Bestandteil xenogene Oligo- oder/und Polyribonukleotide enthalten. Weiterhin betrifft sie die Verwendung dieser xenogenen Oligo- oder/und Polyribonukleotide zur Behandlung von Infektionen durch Herpes viridae und Hauttumoren.



			t- >	
				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

- 1 -

Arzneimittel enthaltend xenogene Oligo- oder/und Polyribonukleotide

Beschreibung

5

Die Erfindung betrifft Arzneimittel, die als wirksamen Bestandteil xenogene Oligo- oder/und Polyribonukleotide enthalten. Weiterhin betrifft sie die Verwendung dieser xenogenen Oligo- oder/und Polyribonukleotide zur Behandlung von Infektionen durch Herpesviridae und Hautmalignitäten.

10

15

20

25

Hintergrund der Erfindung

Viren aus der Familie der Herpesviridae sind weltweit verbreitete Pathogene, für welche die meisten Vertebraten anfällig sind. Die wichtigsten humanen Herpesviren sind Herpes Simplex Virus 1 und 2 (HSV-1, HSV-2), Varicella Zoster Virus (VZV) und Humaner Cytomegalovirus (HCMV). HSV ruft in immunokompetenten Individuen Läsionen der Haut oder Schleimhäute hervor, die als Rezidive mit unterschiedlicher Häufigkeit immer wiederkehren können. Man unterscheidet verschiedene Herpesviren nach der Lokalität der Läsionen, z.B. Herpes labialis oder Herpes genitalis etc.

Die bisherigen Behandlungsmethoden für solche Viren zielen hauptsächlich auf eine Hemmung der viralen Replikation ab, z.B. mit Acyclovir, als bekannter Inhibitor der viralen DNA-Polymerase. Allerdings kann das Virus mit der Zeit resistent gegen Acyclovir werden, dies trifft insbesondere für Herpes Simplex zu. Zudem verschaffen herkömmliche Mittel zwar Linderung bei akuten Läsionen, können jedoch Rezidive nicht wirksam verhindern.

Ende der 60er und anfangs der 70er Jahre fand man im Rahmen der Transplantationsforschung, daß mit xenogenen heterogenen Nukleinsäuren 30 vorbehandeltes Gewebe oder schwache Antigene in verschiedenen

immunologischen Untersuchungsmethoden wesentlich erhöhte Antititer

- 2 -

aufwiesen. Diese Ergebnisse wurden mit einer Anzahl verschiedener Antigene in *in vitro* und *in vivo* Untersuchungen weiter bestätigt. Es gab jedoch keine Hinweise, daß Nukleinsäuren und insbesondere Oligo- oder/und Polyribonukleotide xenogenen Ursprungs zur Bekämpfung von viralen Infektionen geeignet sein könnten.

5

10

15

20

25

30

Vor allem in den USA wurden zur gleichen Zeit Versuche mit definierten synthetischen Poly- und Oligonukleotiden, besonders Ribonukleotiden angestellt, die aber wegen der hohen Toxizität in vivo nicht weiter verfolgt wurden.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung war daher die Bereitstellung eines Arzneimittels, das zur Behandlung von Herpesviridae-Infektionen, sowie von malignen Hauterkrankungen geeignet ist. Weiterhin war es eine Aufgabe der Erfindung, ein Arzneimittel bereitzustellen, welches die Rezidivrate bei Läsionen der Haut senkt, insbesondere bei viral verursachten Läsionen.

Die Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst durch ein Arzneimittel, welches als Wirkstoff xenogene Oligo- oder/und Polyribonukleotide umfaßt.

Xenogen bedeutet im Sinne der vorliegenden Erfindung, daß die Ribonukleinsäure aus einem anderen als dem damit zu behandelnden Organismus stammt, also solche Oligo- oder/und Polyribonukleotide, welche nicht aus demselben Organismus stammen, dem das Arzneimittel verabreicht werden soll. Bevorzugt handelt es sich bei den erfindungsgemäß verwendeten xenogenen Oligo- oder/und Polyribonukleotiden um solche aus Tiergeweben (z.B. Rindergewebe, fötales Kälbergewebe), Pflanzen und Einzellern, vorzugsweise aus Hefezellen (insbesondere Saccharomyces cerevisiae). Es werden bevorzugt Oligo- oder/und Polyribonukleotide aus Organismen verwendet, die entwicklungsgeschichtlich dem zu behandelnden Organismus möglichst fernstehen. Bei Arzneimitteln für den

Menschen wird somit vorzugsweise RNA aus Tiergeweben oder besonders bevorzugt aus Pflanzen oder Einzellern, wie etwa Hefe, verwendet.

- 3 -

Der Erfindung liegen Untersuchungen mit RNA-Präparationen bei Herpes-Infektionen zugrunde. Dabei stellte sich heraus, daß das Auftragen von isolierter xenogener RNA auf Hautläsionen von Patienten mit Herpes Simplex labialis, Herpes Simplex cruris disseminata und Herpes Simplex genitalis, abgesehen von der immediaten Wirkung auf die Läsionen selbst, darüberhinaus überraschenderweise auch die Rezidivrate bei Patienten, die während des Jahres unter häufig wiederkehrenden Rezidiven litten, signifikant senkte. Dann wurde gefunden, daß die genannte RNA auch bei Hauttumoren z.B. Basaliomen ähnlich wirksam ist.

5

10

15

20

25

30

Die erfindungsgemäß verwendeten Oligo- oder/und Polyribonukleotide sind untoxisch und allein nicht antigen.

Es können Präparationen der Gesamt-RNA und deren Salze und Verbindungen wirksam eingesetzt werden. Besonders ist tRNA bevorzugt. Als Art der Gewinnung von erfindungsgemäß verwendbaren RNAs ist insbesondere die Phenolextraktion bevorzugt, speziell die hierin als Methode I und II bezeichneten Verfahren.

Die wirksame Menge der xenogenen Oligo- oder/und Polyribonukleotide per Dosierung ist bei jedem Patienten von verschiedenen Faktoren abhängig, z.B Lokalisation der Läsionen oder Größe und Ausdehnung der betroffenen Fläche, sowie der Art der Verabreichung. Die Dosierbreite liegt ab 0,1 mg aufwärts pro Dosiseinheit. Die untere Mengengrenze pro Dosiseinheit liegt bevorzugt bei mindestens 0,5 mg, stärker bevorzugt bei mindestens 2 mg, noch stärker bevorzugt bei mindestens 5 mg; und die obere Grenze liegt bevorzugt bei 5 mg, stärker bevorzugt bei 20 mg, noch stärker bevorzugt bei 10 mg.

- 4 -

Bevorzugt enthält das Arzneimittel der Erfindung die xenogenen Oligooder/und Polyribonukleotide in wesentlich wasserfreier Form, beispielsweise als Flocken, Pulver, Granulat, Salbe oder dgl. Die Oligo- oder/und Polyribonukleotide können jedoch auch als Lösung in Wasser oder einem anderen Lösungsmittel vorliegen.

Zusätzlich kann das erfindungsgemäße Arzneimittel physiologisch annehmbare Träger-, Hilfs-, Verdünnungs- oder/und Zusatzstoffe oder/und Adjuvantien umfassen.

10

5

Die galenischen Zusammensetzungen, die die erfindungsgemäßen xenogenen Oligo- oder/und Polyribonukleotide enthalten, können für eine orale Anwendung als Tabletten, Lutsch- und Kautabletten, flüssige Suspensionen, in Pulverform oder Granulaten, Emulsionen, in harten oder weichen Kapseln, in Syrup oder Elixier, als Retardform oder als osmotische Kapsel für eine langsame Freigabe konfektioniert sein.

Eine andere galenische Form mit besonders vorteilhafter Wirkung sind wasserfreie Salben aus PEG-Mischungen.

20

15

Die Verabreichung erfolgt vorzugsweise topisch, aber auch oral, parenteral, rektal oder durch Inhalation. Der Ausdruck parenteral bezieht sich hier auf subkutane, intravenöse, intramuskuläre und intrasternale Injektionen oder Infusionstechniken.

25

30

Für die topische Anwendung wird die angewendete Gesamt-RNA oder tRNA bevorzugt als Pulver oder PEG-Salbe (also in wasserfreier Form) auf die betroffene Stelle aufgebracht, bei Pulver gegebenenfalls kann die Haut leicht angefeuchtet werden. Diese läßt man bevorzugt an der Luft offen austrocknen.

- 5 -

Eine bevorzugte Ausführungsform der Erfindung ist eine Arzneimittelformulierung zur Behandlung von durch Herpesviridae verursachten Krankheiten, das auch die Häufigkeit von Rezidiven bei diesen Krankheiten vermindert. Besonders bevorzugt ist das erfindungsgemäße Mittel zur Behandlung von durch Herpes Simplex Viren und Herpes Zoster (VZV) hervorgerufenen Läsionen, z.B. bei Läsionen und Rezidiven, die von Herpes Simplex labialis (Lippenbläschen) und genitalis verursacht werden.

5

10

15

20

25

Ebenfalls sind xenogene Oligo- oder/und Polyribonukleotide und das erfindungsgemäße Arzneimittel zur Behandlung von Hautmalignitäten, wie etwa Basaliomen, geeignet.

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist die Verwendung der genannten xenogenen Oligo- oder/und Polyribonukleotide zur Herstellung eines Arzneimittels zur Behandlung von Herpesviridae-Erkrankungen und Hauttumoren.

Vorzugsweise wird jeweils bei einer Läsion oder einer Rezidive eine Behandlung so früh wie möglich durchgeführt, wobei eine einmalige Anwendung bereits die Häufigkeit des Wiederauftretens vermindert.

Zusätzlich zur Therapierung von Menschen mit den xenogenen Oligooder/und Polyribonukleotide dieser Erfindung können auch Warmblütler wie z.B. Pferde, Rinder, Schafe etc. so behandelt werden.

Die Erfindung wird weiter durch die nachfolgenden Beispiele und Versuchsergebnisse erläutert.

Beispiele

Beispiel 1

10

15

20

25

30

Gewinnung der erfindungsgemäß verwendbaren Oligo- oder/und Polyribonukleotide

Die einschlägige Literatur beschreibt zahlreiche Methoden zur Gewinnung von Nucleinsäuren, Nukleotiden und Nukleosiden, die jedem einschlägig Erfahrenen bekannt sind. Zwei Methoden mit geringen Modifikationen, beide auf Phenolisierung beruhend, kommen hier vorzugsweise zur Anwendung, Methode I zur Gewinnung der Gesamt-RNA (Georgiev, G. P. und Mantieva, V. L., Biochim. Biophys. Acta 61, 153 (1962)) und Methode II zur Gewinnung der tRNA (Bauer, S. et al., Biotechnology and Bioengineering 15, 1081 (1973)). Beide Methoden dienen der Extraktion größerer Mengen.

Methode I

Eine 15 % Suspension von Bierhefe (Saccharomyces cerevisiae) wurde in Puffer (A) [0,001 M EDTA, 0,01 M Tris-HCl Puffer, pH 5–6, 25 % Sucrose, 0,5% SDS (Natriumdodecylsulfat), 0,3% Na-Desoxycholat] wurde in einem Waring Blendor bei 10 °C mit 3000 UPM 3 Minuten lang homogenisiert. Das Homogenat wurde mit dem gleichen Volumen der Lösung (B) [80% rekristallisiertes Phenol in Puffer (A), 0,1 % 8-Hydroxychinolin, 1,2 % Diethylpyrocarbonat] versetzt und dann 30 Minuten bei 60 °C langsam gerührt. Alle Pufferlösungen wurden mit deionisiertem Wasser hergestellt, das vorher mit Bentonit aufgeschüttelt worden war. Danach wurde das phenolisierte Homogenat bei Raumtemperatur, ca. 20 °C, 15 Minuten mit 10.000 g zentrifugiert. Die wäßrige Phase wurde abgezogen, die Phenolund die Zwischenphase wurden verworfen. Die wäßrige Phase wurde mit dem gleichen Volumen eines 1:1 Gemisches der Lösung (B) und Chloroform-Isoamylalkohol (96:4) versetzt und wie oben beschrieben extrahiert. Die

- 7 -

wäßrige Phase wurde 3 Mal mit einem halben Volumen Diethylether ausgeschüttelt, um das retliche Phenol zu entfernen. Die Lösung wurde auf 2% Natriumacetat gebracht und die RNA mit 2,5 Volumina absoluten Ethanols ausgefällt.

Die gefällte RNA wurde bei 0°C und 5000 UPM abzentrifugiert und in einem eiskalten 0,01 M Tris-HCl Puffer, pH 7,0, und 0,001 M MgCl₂ aufgenommen. Zum Abbau eventueller DNA wurde die Lösung mit elektrophoretisch reiner pankreatischer DNase (4 µg/ml) versetzt und während 3 Stunden bei 22°C inkubiert. Dann wurden Proteinreste, die DNase und die RNasen mit Pronase (10 μ g/ml) während 3 Stunden bei 37 ° C Während dieser Zeit wurde auch die Pronase durch verdaut. Selbstverdauung zerstört. Die RNA-Lösung wurde wie oben beschrieben mit der Lösung (B) 20 Minuten bei 60°C unter sanftem Rühren extrahiert, die Phasen durch Zentrifugation getrennt, die wäßrige Phase abgezogen und mit Diethylether ausgeschüttelt. Nach Zusatz von Natriumacetat (Endkonzentration 2%) wurde die RNA mit 2,5 Volumina Ethanol gefällt und abzentrifugiert. Der Niederschlag wurde in kaltem 2 %-igen Natriumacetat aufgenommen, mit 2,5 Volumina Ethylalkohol gefällt und über Nacht bei -20°C im Alkoholgemisch stehen gelassen. Dann wurde das Präzipitat abzentrifugiert, zweimal mit 75 %-igem, zweimal mit absolutem Ethanol und

25

5

10

15

20

Methode II

bei Raumtemperatur gelagert wurde.

Diese Methode dient auch zur Extraktion großer Hefemengen (Kilogrammengen).

zweimal mit Diethylether gewaschen. Nach Trocknen im Wärmeschrank wurde eine lockere, trockene RNA erhalten, die in einem dunklen Glasgefäß

30

Ein gegebenes Gewicht Hefe wurde in der vierfachen Menge Puffer (A) (s. oben Methode I) im Kälteraum homogenisiert. Dem Homogenat wurden

- 8 -

40% Vol./Vol. der Phenollösung (B) und 5 % Gew./Vol. Eiswürfel aus deionisiertem Wasser zugesetzt und 30 Minuten lang gerührt. Der Überstand wurde abgesaugt und noch zweimal, wie unter Methode I beschrieben, phenolisiert. Die wäßrigen Überstände wurden in einem Gefäß gesammelt, in dem sich eine DEAE-Cellulose-Aufschwemmung (ca. 10 % Gew./Vol., Whatman DE-22), entsprechend dem halben Volumen der gesammelten Überstände, befand. Die DEAE Aufschwemmung wurde 30 Minuten durch Rühren in Suspension gehalten. Dann ließ man die DEAE während einer Stunde sedimentieren. Der Überstand wurde abgesaugt. Inzwischen wurden die Zwischen- und die Phenolphase noch zweimal mit der aliquoten Menge der Lösung (C) (83 % deionisiertes Wasser, 15 % Gew./Vol. Eiswürfel, 2 % Mg-acetat-Konzentrat [0,5M Mg-acetat in 0,25 Mercaptoethanol] 30 Minuten lang gerührt und dann 70-80 Minuten separieren gelassen. Die wäßrigen Überstände wurden in das Gefäß mit der DEAE übertragen, wieder gerührt und sedimentieren gelassen. Der Überstand wurde abgesaugt und die DEAE, wie oben, erst mit Lösung C zweimal, dann nochmals mit Lösung (D) (2 Volumen Mg-azetat Konzentrat, 2 Volumen NaCl-Konzentrat [3,75 M NaCl in Wasser], 0,2 Volumen Tris-HCl Konzentrat [2,5 M Tris-HCl, pH 7,5 in Wasser, 96 Volumen Wasser]) gewaschen.

20

25

30

5

10

15

Die DEAE-Cellulose wurde dann in eine Säule gepackt, die unten abgeschlossen war. Alle weiteren Schritte wurden im Kaltraum bei 4°C ausgeführt. Die Säule wurde mit der 12-fachen Menge des Säuleninhalts der Lösung (D), Flußgeschwindigkeit 1, 4 l /h, (nur durch Schwerkraft) gewaschen. Dann wurde die tRNA mit Lösung E [2 Volumen Mg-acetat-Konzentrat, 0,2 Volumen Tris-HCl-Konzentrat, 14 Volumen Na-Cl-Konzentrat, und 84 Volumen Wasser, Endkonzentration von NaCl 0,525 M, mit einem Fluß von 3 l/h eluiert. Die Fraktionen, die mehr als 35 A_{260 nm} Einheiten/ml enthielten, wurden vereint und mit 1,5 Volumen Ethanol ausgefällt. Der weitere Vorgang entsprach Methode I.

Alternativ kann das letzte Präzipitat in Wasser aufgenommen und lyophilisiert werden.

Eine Variante dieser Methode ist die übliche Phenolisierung des Ausgangsmaterials: Aus der Oberphase wird die Roh-tRNA mit Isopropanol gefällt. Der Niederschlag wird nach der Zentrifugation mit dem Natriumacetatpuffer extrahiert und an der DEAE-Zellulose chromatographiert. Die Elution erfolgt mit dem Natriumacetat/Natriumchlorid-Gradienten, wie sie den in der Materie bewanderten Biochemikern bekannt ist. Die geeigneten Fraktionen, s. oben, werden mittels Quotientenmessung bestimmt und vereinigt. Die tRNA wird mit Ethanol gefällt, der Niederschlag wie oben aufgenommen und vorzugsweise lyophilisiert.

Die folgenden Tests wurden zur Untersuchung der Reinheit der Gesamt-RNA und der tRNA und zu deren Charakterisierungen angewendet:

Eiweiß wurde nach Lowry, O.H. et al. (J. Biol. Chem. 193, 265 (1951)) und durch $A_{260}/A_{280}\cong 2$, DNA nach Dische (Mikrochemie 8, 4 (1930), Gesamt-RNA nach Mejbaum (Physiol. Chem. 258, 117 (1939)), quantitative Bestimmung der tRNA und des Aminosäureneinbaus nach Sprinzl und Sternbach (Methods in Enzymology 59, 182 (1979)), Toxizität nach M. Nöldner (persönliche Mitteilung), Pyrogenfreiheit *in vitro* nach DAB 1997 (LAL-Test) und *in vivo* nach Ph.Eur. / DAB 1997 bestimmt.

25

30

20

5

10

Ergebnisse der Untersuchungen:

(Eigenschaften der Gesamt-RNA und der tRNA, Durchschnittswerte aus zehn Testungen)

<u>Absorption</u>

$$A_{260}/A_{280} \cong 1,94 - 2,0$$

- 10 -

C, H, N Analyse

С	32,67	32,42
Н	5,22	5,20
N	2,29	2,00

5 mit korrespondierenden Werten verschiedener Gesamt- und tRNAs.

UV und IR Spektren

Die UV- und IR-Spektren variieren, sie sind fast gleich, aber nicht identisch, entsprechend biologischen Substanzen.

Molekulargewicht

10

Gesamt- und tRNA aus Hefe ≅ 22000-27000 Dalton Durchschnittswert, variierend bei veschiedenen Präparationen ;

15	Protein	DNA	(Gesamtinhalt)
	2,3 %	neg.	Gesamt-RNA Saccharomyces cerevisiae
	1,9 %	neg.	tRNA Saccharomyces cerevisiae
	0,9 %	nea.	Gesamt-RNA bovinen Ursprungs

Durchschnittliche, allgemein übliche Qualität. Verbessete Reinheit brachte bei unverhältnismäßigem höheren Aufwand keine signifikant verbesserte therapeutische Wirkung.

Aminosäureneinbau bei tRNA, Mittelwert von 10 Untersuchungen

Lysin 69 - 85 pMol / A₂₆₀ Einheit
 Phe 41 - 55
 Ser 39 - 50
 Val 77 - 90

Diese Mittelwerte ändern sich bei Hefen verschiedener Lots im angegebenen Rahmen.

- 11 -

Toxizität

Prüfung auf akute Toxizität an der Maus:

Tiere:

NMRI Mäuse, männlich, Fa. Janvier, Frankreich

Applikation:

intravenös in eine Schwanzvene

Beobachtungsdauer:

24 Stunden

Stichprobenumfang:

n = 10 in der höchsten Konzentration

Testsubstanz:

a.

bovine Gesamt RNA

tRNA aus Biehefe (Saccharomyces cerevisiae) b.

10 Lösungsmittel: 0,9% NaCl in Wasser p.i.

Ergebnis:

15

20

Bis zu einer maximalen Dosierung von 1g/kg/10ml i.v. zeigten die Versuchstiere innerhalb des Beobachtungszeitraums von 24 Stunden keinerlei Auffälligkeiten.

<u>Pyrogenfreiheit</u>

Α. Der Pyrogengehalt der Gesamt-RNA sowie der t-RNA, beide wie bisher beschrieben, wurde mit dem In-vitro-Test auf Endotoxine nach DAB 1997 (LAL TEST) und an Kaninchen nach Ph. Eur. /DAB 1997 bestimmt.

1. Gesamt-RNA

Endotoxin Standard EC 5

Amoebozytenlysat 25

Deklarierte Empfindlichkeit: 0,06 EU/ml

- Gefundene Empfindlichkeit:

0.06 EU/ml

Prüflösung: 100mg RNA gelöst in 20ml Wasser-LAL (0,5%)

Ergebnis: 30

> Der Endotoxingehalt der Prüflösung 0,5% 1:5 mit Wasser-LAL verdünnt: < 0,03 EU/ml.

C

<u>2.</u> <u>tRNA</u>

Endotoxin Standard EC 5

Amoebozytenlysat

- Deklarierte Empfindlichkeit:

0,06 EU/ml

- Gefundene Empfindlichkeit:

0,06 EU/ml

Prüflösung: 100mg RNA gelöst in 20ml Wasser-LAL (0,5%)

Ergebnis:

Der Endotoxingehalt der Prüflösung 0,5% 1:10 mit Wasser-LAL verdünnt:

10 < 0,03 EU/ml.

B. In Vivo Prüfung auf Pyrogenfreiheit nach Ph.Eur. /DAB 1997

1. Gesamt-RNA

Prüflösung 1% der Testsubstanz in pyrogenfreiem Wasser p.i.

15 Dosis:

1,0 ml/Tier

Tiere:

3 Kaninchen, entsprechend DAB 1997

Ergebnis:

Summe der Temperaturdifferenzen von 3 Kaninchen war 1,05 °C, Pyrogene sind somit nicht nachweisbar.

2. tRNA

Prüflösung 1% der Testsubstanz in pyrogenfreiem Wasser p.i.

Dosis:

1,0 ml/Tier

25 Tiere:

20

2 mal 6 Kaninchen, entsprechend DAB 1997

Ergebnis:

- a. Summe der Temperaturdifferenzen von 6 Kaninchen: 5,40 °C
- b. Summe der Temperaturdifferenzen von 6 Kaninchen: 4,10 °C,
- 30 Pyrogene nachweisbar.

WO 01/15704

- 13 -

PCT/EP00/08279

Beispiel 2

5

10

15

20

Nachweise der Wirksamkeit der Substanzen dieser Erfindung

70 Patienten, davon 40 mit Herpes Simplex I (H. labialis und 30 Patienten mit Herpes Simplex II (H. genitalis), alle mit häufigen Rezidiven wurden mit Gesamt-RNA behandelt. Die RNA entstammte aus Extraktionen von bovinem fötalem Gewebe, ausgenommen Leber. Die pulverförmige RNA wurde auf die leicht angefeuchteten Läsionen, 5 bis 10 mg je nach Größe der Läsion, aufgebracht und trocknen gelassen. Alle Patienten wurden über 1 Jahr beobachtet.

5 Patienten waren in Bezug auf Rezidiven Non-Responder, 7 Patienten konnten wegen mangelnder Compliance nicht ausgewertet werden. Der Rest der Patienten, die sonst jährlich mehrere Rezidiven hatten, wiesen einen signifikanten Rückgang der Rezidiven auf. Die Auswertung erfolgte mittels des non-parametrischen Mann-Whitney U Tests. Die Signifikanz der Ergebnisse war p < 0,001. (SPSS, Npar, Mann-Whitney U-Test)

In einer Doppelblindstudie mit einer Beobachtungszeit von 1 Jahr wurden zwei Gruppen von je 100 Patienten mit Herpes Simplex labialis und Herpes Simplex genitalis mit mehr als 4 Rezidiven pro Jahr mit boviner Gesamt-RNA wie oben oder mit tRNA aus Bierhefe behandelt. Die Auswertung erfolgte nach einem Jahr mit dem Programm SPSS, Npar TEST: Mann-Whitney und x^2 -Test.

25

Im Vergleich mit den Placebopatienten war war der Rückgang der Rezidiven hochsignifikant: bei beiden war p < 0,001. Der Unterschied zwischen den beiden RNA war nicht groß.

Diese Ergebnisse rechtfertigen den Einsatz der RNA bei Patienten, besonders da keinerlei Nebenwirkungen oder toxische Erscheinungen über mehrere Jahre zu beobachten waren.

- 14 -

Bei Anwendung der beschriebenen Substanzen bei facialem Herpes Simplex bei Patienten, die auch ein faciales Basaliom hatten, wurde festgestellt, daß dieses zurückging. Daher umfaßt die Indikation des erfindungsgemäßen Mittels auch Malignitäten.

5

Ansprüche

- Arzneimittel, insbesondere zur Behandlung von HerpesviridaeInfektionen oder/und von Hauttumoren,
 dadurch gekennzeichnet,
 daß es als Wirkstoff xenogene Oligo- oder/und Polyribonukleotide
 umfaßt.
- 2. Arzneimittel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß es zusätzlich physiologisch annehmbare Träger-, Hilfs-, Verdünnungs- oder/und Zusatzstoffe umfaßt.
- 3. Arzneimittel nach Anspruch 1 oder 2,
 dadurch gekennzeichnet,
 daß der Wirkstoff Oligo- oder/und Polyribonukleotide aus
 Tiergeweben, Pflanzen oder/und Einzellern umfaßt.
- 4. Arzneimittel nach Anspruch 3,
 dadurch gekennzeichnet,
 daß der Wirkstoff Oligo- oder/und Polyribonukleotide aus Hefezellen
 umfaßt.
- 5. Arzneimittel nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Wirkstoff xenogene tRNA umfaßt.
- 6. Arzneimittel nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
 dadurch gekennzeichnet,
 daß der Wirkstoff durch Phenolextraktion gewonnene xenogene
 Oligo- oder/und Polyribonukleotide umfaßt.

5

10

15

20

30

- 7. Arzneimittel nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die xenogenen Oligo- oder/und Polyribonukleotide aus Organismen stammen, die entwicklungsgeschichtlich dem zu behandelnden Organismus fern stehen.
- Arzneimittel nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Oligo- oder/und Polyribonukleotide in wasserfreier Form vorliegen.
- Arzneimittel nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß es in einer zur topischen Verabreichung geeigneten Form vorliegt.
- Verwendung von xenogenen Oligo- oder/und Polyribonukleotiden zur Behandlung von Infektionen durch Herpesviridae oder/und Hauttumoren.
- 11. Verwendung nach Anspruch 10 zur Behandlung von durch Herpes Simplex Virus oder/und Varicella Zoster Virus hervorgerufenen Läsionen der Haut oder/und Schleimhaut.
- 12. Verwendung nach Anspruch 10 zu Behandlung von Basaliomen.
 - 13. Verwendung von xenogenen Oligo- oder/und Polyribonukleotiden zur Herstellung eines Arzneimittels zur Behandlung von Infektionen durch Herpesviridae oder/und Hauttumoren.
 - 14. Verfahren zur Behandlung von Infektionen durch Herpesviridae oder/und Hauttumoren,

- 17 -

dadurch gekennzeichnet,

5

daß man einem einer solchen Behandlung bedürftigen Patienten oder Tier xenogene Oligo- oder/und Polyribonukleotide in einer wirksamen Menge von 0,1 mg aufwärts pro Dosiseinheit verabreicht.